



ANUNCIO

Una vez realizada la fase de baremación por la Comisión de Selección, Ayuntamiento de Castelló, referente a la selección del personal directivo, docente y auxiliar del proyecto “Taller de Empleo 15 Centro Municipal de Formación Tetuán XIV, FOTAE 2023/7/12” a los diferentes puestos convocados por este Ayuntamiento, el resultado es el siguiente

DIRECTOR/A, ADMITIDOS/AS

Nº	DNI	NOMBRE, APELLIDOS	TIT.	EXP.	CUR.	VAL.	TOTAL
1	****5814B	F.J, B.B	0,5	4	3	0,5	8
2	****9041J	M.P, G.Á	0,5	4	3	0,5	8
3	****8795H	M.E P.P	0,5	4	3	0,5	8
4	****2986B	M.J, G.L	0,5	4	3	0,4	7,9
5	****8392Y	M.C, J.B	0,5	4	3	0,4	7,9
6	****8760C	M.V, R.M	0,5	4	3	0,4	7,9
7	****0111A	F S.F	0,5	4	3	0,4	7,9
8	****1741H	E.S, S.B	0,5	4	3	0,3	7,8
9	****3129R	J.V, B.L	0,5	4	3	0,2	7,7
10	****5560M	A.P, M.G	0,5	4	3	0,2	7,7
11	****3391C	M.H, V.J	0,5	4	3	0,2	7,7
12	****5330X	D, M.C	0	4	3	0,5	7,5
13	****3063M	J.V, V.V	0	4	3	0,4	7,4
14	****9547Q	J, E.R	0	4	2,86	0,4	7,26
15	****3293T	M.Á, G.U	0	4	3	0,2	7,2
16	****7659E	M.M, G.S	0	4	3	0,2	7,2
17	****2150E	J.F, V.G	0	4	3	0,2	7,2
18	****6482M	M.C, D.E	0	3,24	2,36	0,4	6
19	****0812K	M.R, L.P	0	4	1,15	0,5	5,65
20	****8924M	A, R.C	0	2,77	2,87	0	5,64
21	****7826R	R, B.P	0,5	1,42	3	0,3	5,22
22	****4087E	M.T, C.S	0,5	0,92	3	0,4	4,82
23	****2193L	M, F.P	0,5	0,8	3	0,5	4,8



24	****7789H	H, V.J	0	4	0,4	0,2	4,6
25	****9537A	C.G, P.N	0,5	1,26	3	0,3	4,56
26	****2663P	E, C.Z	0,5	1,6	2,23	0,2	4,53
27	****2609Z	M.S, A.M	0,5	0,8	3	0,2	4,5
28	****0942C	I, G.S	0,5	1	3	0	4,5
29	****7601W	M.P, V.O	0	1,2	3	0,3	4,5
30	****5450S	F.J, G.L	0	1,3	3	0	4,3
31	****5107L	L, P.D	0,5	1,6	1,55	0,5	4,15
32	****6895X	M, M.C	0,5	0,05	3	0,2	3,75
33	****2534F	E.I, G.D	0,5	0	3	0,2	3,7
34	****9509K	M.M, M.F	0	0,34	3	0,3	3,64
35	****4496S	A, A.M	0	0	3	0,4	3,4
36	****4296P	M.I, R.M	0	0	3	0,4	3,4
37	****1662K	M.J, S.N	0	0,08	3	0,2	3,28
38	****7358E	J.T, O.A	0	0	3	0,2	3,2
39	****2745L	D, F.B	0	0	3	0,2	3,2
40	****3293N	M.T, G.L	0	0	3	0,2	3,2
41	****0759J	M.M, M.V	0	0	3	0,2	3,2
42	****5592Y	J, C.M	0	0	2,52	0,5	3,02
43	****3899H	O.J, T.G	0	0	3	0	3
44	****2932F	V, O.C	0,5	0,41	1,96	0,1	2,97
45	****8601Z	A, M.L	0	0	2,29	0,4	2,69
46	****0724Y	A, J.D	0	0	2,56	0	2,56
47	****3903E	O.J, T.G	0,5	0	1,93	0	2,43
48	****5638K	I.C, P.M	0	0	2	0,4	2,4
49	****2229E	V, M.S	0	0	1,89	0,4	2,29
50	****6508Z	D, P.G	0	0	1,88	0,4	2,28
51	****2489P	G, B.C	0,5	0	1,42	0,2	2,12
52	****2084M	J.M, C.S	0	0	1,85	0,2	2,05
53	****4056F	J, P.G	0	0	1,94	0,1	2,04
54	****6457N	N, D.F	0	0	1,59	0,4	1,99
55	****4548P	J, B.C	0,5	0	1,35	0	1,85
56	****4256X	D, R.A	0	0,5	1,23	0	1,73
57	****9893Y	A, P.C	0	0	1,71	0	1,71
58	****3452X	G, G.P	0	0	1,44	0,2	1,64
59	****2616D	A.M, N.G	0	0	1,08	0,2	1,28
60	****5834N	M.J, R.R	0	0	0,45	0,4	0,85



61	****0742K	M, B.B	0	0	0,47	0,2	0,67
62	****7970H	A.V,R R.C	0	0	0,65	0	0,65
63	****3579E	R.M, F.C	0	0	0	0,4	0,4
64	****9555H	M, S.F	0	0	0	0,4	0,4
65	****1045P	F, C.R	0	0	0	0,2	0,2
66	****0268Q	M.A, M	0	0	0,08	0	0,08

DIRECTOR/A, EXCLUIDOS/AS

NO HAY PARTICIPANTES EXCLUIDOS EN ESTA CATEGORÍA

Según consta en la base octava de la Orden de Instrucción del Director General de Labora se convoca a los **7 primeros candidato/as para el puesto de Director/a a la fase de entrevista**, que tendrá lugar el próximo día **22 de noviembre a las 9:30 horas en el Edificio Menador**, situado en la plaza Huertos Sogueros N^a 1 de Castelló de la Plana (aula 108).

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS, ADMITIDOS/AS

Nº	DNI	NOMBRE, APELLIDOS	TIT.	EXP.	CUR.	VAL.	TOTAL
1	****7117R	R,BS	0,50	4,00	3,00	0,50	8,00
2	****6482M	MC,DE	0,50	4,00	3,00	0,40	7,90
3	****5932Q	MD,RB	0,50	4,00	3,00	0,40	7,90
4	****7400C	I,CS	0,50	4,00	3,00	0,40	7,90
5	****5113Y	ML,CC	0,50	4,00	3,00	0,40	7,90
6	****1629J	MC,DV	0,50	4,00	3,00	0,40	7,90
7	****4296P	MI,RM	0,50	4,00	3,00	0,40	7,90
8	****2385C	MP,TP	0,50	4,00	3,00	0,40	7,90
9	****6236W	MC,VS	0,50	4,00	3,00	0,40	7,90
10	****3740S	MC,GG	0,50	4,00	3,00	0,30	7,80
11	****9509K	MM,MF	0,50	4,00	3,00	0,30	7,80
12	****0336V	CS,VV	0,50	4,00	3,00	0,30	7,80
13	****4496W	MI,BB	0,50	4,00	3,00	0,20	7,70
14	****2745L	D,FB	0,50	4,00	3,00	0,30	7,70
15	****1181D	H,GL	0,50	4,00	3,00	0,20	7,70
16	****6667S	J,GM	0,50	4,00	3,00	0,20	7,70
17	****5321H	P,MB	0,50	4,00	3,00	0,20	7,70



18	****7123C	C,PB	0,50	4,00	3,00	0,20	7,70
19	****1662K	MJ,SN	0,50	4,00	3,00	0,20	7,70
20	****8666E	S,VG	0,50	4,00	3,00	0,20	7,70
21	****8716J	JP,GM	0,50	4,00	3,00	0,20	7,70
22	****0634Z	F,MB	0,50	4,00	3,00	0,20	7,70
23	****8162S	D,MA	0,50	4,00	3,00	0,20	7,70
24	****5481P	J,FN	0,50	4,00	3,00	0,00	7,50
25	****2443M	R,LA	0,50	3,57	3,00	0,20	7,27
26	****6823Q	RM,LB	0,50	4,00	2,07	0,40	6,97
27	****4496S	A,AM	0,50	3,00	3,00	0,40	6,90
28	****7854P	G,RV	0,50	4,00	2,18	0,20	6,88
29	****0872F	JV,TT	0,00	4,00	2,66	0,20	6,86
30	****5616F	MP,BG	0,50	4,00	1,38	0,20	6,08
31	****8253E	MA,BG	0,50	2,18	3,00	0,40	6,08
32	****4605D	AM,DJ	0,50	2,40	3,00	0,00	5,90
33	****4682D	MB,MC	0,50	2,00	3,00	0,20	5,70
34	****3250V	GK,NS	0,00	2,65	3,00	0,00	5,65
35	****3734B	L,AN	0,50	1,60	3,00	0,20	5,30
36	****2738L	Y,AT	0,00	4,00	0,54	0,40	4,94
37	****2352L	L,CT	0,50	3,56	0,39	0,40	4,85
38	****5146Z	M,MG	0,50	4,00	0,17	0,3	4,67
39	****7505W	B,GC	0,50	2,90	0,87	0,40	4,67
40	****2229E	V,MS	0,50	3,43	0,27	0,40	4,60
41	****2299N	L,CM	0,50	0,90	3,00	0,20	4,60
42	****6895X	M,MC	0,50	1,02	2,43	0,20	4,15
43	****4056F	J,PG	0,50	1,60	1,94	0,10	4,14
44	****7030J	M,BL	0,00	1,05	3,00	0,00	4,05
45	****5963X	AM,CG	0,00	0,68	2,74	0,40	3,82
46	****8525S	I,LV	0,50	0,80	1,61	0,50	3,41
47	****7946X	PP,PR	0,00	0,73	2,07	0,00	2,80
48	****2193L	M,FP	0,50	0,00	1,10	0,50	2,10
49	****3666L	J,SG	0,00	0,50	0,90	0,40	1,80
50	****7255A	D,CG	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52
51	****9118R	ME,LV	0,00	1,20	0,17	0,20	1,40
52	****2084M	JM,CS	0,00	0,00	1,20	0,20	1,40
53	****9555H	M,SF	0,00	0,86	0,00	0,40	1,26
54	****0742K	M,BB	0,00	0,40	0,57	0,20	1,17



55	****3744K	MT,GL	0,00	0,80	0,15	0,20	1,15
56	****7878N	R,BG	0,00	0,00	0,80	0,20	1,00
57	****2284E	J,BF	0,00	0,00	0,45	0,50	0,95
58	****9585K	JD,MF	0,50	0,40	0,00	0,00	0,90
59	****5643B	P,GG	0,00	0,00	0,39	0,20	0,59
60	****0268Q	MA,M	0,50	0,00	0,08	0,00	0,58
61	****8647M	JA,VB	0,50	0,00	0,07	0,00	0,57
62	****1679V	ME,GD	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
63	****1973V	P,MT	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS, EXCLUIDOS/AS

Nº	DNI	NOMBRE, APELLIDOS	MOTIVO
	****3579E	RM,FC	No acredita requisitos de acceso.
	****3453T	Y,QL	No acredita requisitos de acceso.
	****3899H	OJ,TG	No acredita requisitos de acceso.
	****3903E	OJ,TG	No acredita requisitos de acceso.
	****7944X	D,UE	Incumplimiento base séptima. No figura en el acta indicada.
	****5936Q	MJ,CP	Incumplimiento base séptima. Acta de distinta provincia.

DOCENTE DE ALBAÑILERÍA, ADMITIDOS/AS

Nº	DNI	NOMBRE, APELLIDOS	TIT.	EXP.	CUR.	VAL.	TOTAL
1	****5094P	MA,FL	0,5	3,72	3	0,2	7,42
2	****7552V	FJ,ED	0	4	3	0,4	7,4
3	****4971T	A,FS	0	4	3	0,2	7,2
4	****0000K	R,SS	0	4	3	0,2	7,2
5	****0531D	J,MV	0	4	3	0,1	7,1
6	****7113D	L,BV	0	4	3	0	7
7	****3558E	E,GL	0	4	3	0	7
8	****6881M	PC,PM	0	4	3	0	7
9	****4347M	V,GR	0,5	2,51	3	0,2	6,21
10	****1379M	V,AE	0	4	1,56	0	5,56



11	****1122K	L,ÁA	0	1,9	3	0,2	5,1
12	****9008H	A,MR	0	1,94	3	0	4,94
13	****2769H	FJ,BG	0	1,73	3	0,2	4,93
14	****7081E	FJ,MC	0	2,63	2,1	0	4,73
15	****7789H	H,VJ	0	4	0,35	0,2	4,55
16	****7837M	P,MV	0	4	0	0	4
17	****8207L	MA,RS	0	0,97	3	0	3,97
18	****4695T	A,CR	0	1,5	1,95	0	3,45
19	****4548P	J,BC	0	1,4	0,45	0	1,85
20	****3589B	VS,DV	0,5	0,79	0,22	0,3	1,81
21	****6675G	L,SC	0	1,6	0	0	1,6
22	****2690H	F,CF	0	0,69	0,12	0	0,81

DOCENTE DE ALBAÑILERÍA, EXCLUIDOS/AS

Nº	DNI	NOMBRE, APELLIDOS	MOTIVO
	****5341R	MA,MF	No acredita requisitos de acceso.
	****6161Q	JC,MF	No acredita requisitos de acceso.
	****2388V	RE,PP	Incumplimiento base séptima. Acta de distinta provincia.
	****4256X	D,RA	Incumplimiento base séptima. Acta de distinta provincia.

DOCENTE DE AGRICULTURA, ADMITIDOS/AS

Nº	DNI	TIT.	EXP.	CUR.	VAL.	TOTAL	
1	****3106W	AV,FV	0,5	4	3	0,5	8
2	****3668C	P,CV	0,5	4	3	0,4	7,9
3	****1357S	AM,NG	0,5	4	3	0,2	7,7
4	****2964T	MF,GC	0,5	3,85	3	0,2	7,55
5	****6655P	MÁ,RB	0,5	4	3	0	7,5
6	****0477S	J,VS	0,5	4	3	0	7,5
7	****9333G	A,MG	0,5	3,52	3	0,4	7,42
8	****2565K	EM,PS	0,5	3,41	3	0,2	7,11
9	****0768H	JJ,PL	0	4	1,51	0	5,51



10	****5377T	R,BT	0	1,2	3	0,4	4,6
11	****2101Y	S,GF	0,5	1,07	3	0	4,57
12	****7946B	JV,EI	0,5	0,77	3	0	4,27
13	****1993T	J,OO	0	1,06	3	0,2	4,26
14	****1662L	JV,GC	0	2,38	1,08	0,4	3,86
15	****2489P	G,BC	0	0,98	2,65	0,2	3,83
16	****8207L	M,RS	0	0,68	3	0	3,68
17	****1934X	J,MG	0	1,71	0,62	0,1	2,43
18	****3468A	JF,GB	0	0,26	1,95	0	2,21
19	****3744K	MT,GL	0,5	0	1,32	0,2	2,02
20	****1072J	N,JP	0	0,16	1,47	0	1,63
21	****3728L	FM,RV	0	0	0,74	0	0,74
22	****8961Y	M,RS	0	0	0,17	0	0,17

**DOCENTE DE AGRICULTURA,
EXCLUIDOS/AS**

Nº	DNI	NOMBRE, APELLIDOS	MOTIVO
	****9820E	BO,BC	No acredita requisitos de acceso.
	****5974R	MI,BL	No acredita requisitos de acceso.

**DOCENTE DE FONTANERÍA / INSTALACIONES CALORÍFICAS,
ADMITIDOS/AS**

Nº	DNI	NOMBRE, APELLIDOS	TIT.	EXP.	CUR.	VAL.	TOTAL
1	****6628M	VI,SS	0	4	3	0,2	7,2
2	****3886V	J, GG	0,5	3,69	1,79	0,2	6,18

**DOCENTE DE FONTANERÍA / INSTALACIONES CALORÍFICAS,
EXCLUIDOS/AS**

NO HAY PARTICIPANTES EXCLUIDOS EN ESTA CATEGORÍA



**DOCENTE DE APOYO,
ADMITIDOS/AS**

Nº	DNI	NOMBRE, APELLIDOS	EXP.	CUR.	VAL.	TOTAL
1	****6407E	C,CG	4	3	0,5	7,50
2	****2003C	MJ,GF	4	3	0,4	7,40
3	****0462B	A,GD	4	3	0,4	7,40
4	****2688R	MG,LN	4	3	0,4	7,40
5	****9690B	M,MR	2,44	3	0,4	5,84
6	****4817L	A,MD	2,06	3	0,4	5,46
7	****5351Q	V,IT	1,78	3	0,4	5,18
8	****7297S	B,EE	0,42	3	0,5	3,92
9	****3740S	MC,GG	0,27	3	0,2	3,47
10	****8708V	VA,MI	0	3	0,4	3,40
11	****9095W	S,VV	0	3	0,4	3,40
12	****8139J	MJ,CN	1,49	1,26	0,5	3,25
13	****3556M	C,MS	0,04	3	0,2	3,24
14	****1587V	M,AM	0	3	0,2	3,20
15	****4682D	MB,MC	0	3	0,2	3,20
16	****2616D	AM,NG	0,75	2,01	0,2	2,96
17	****8498C	S,SL	0,38	2,07	0,4	2,85
18	****8225Y	ME,RP	1,27	1,48	0	2,75
19	****3028J	I,GC	0	2,1	0,4	2,50
20	****5974A	I,JC	0,54	1,74	0,2	2,48
21	****4412H	B,GF	0	1,83	0,4	2,23
22	****7944X	D,UE	0	1,68	0,2	1,88
23	****6653L	B,MH	0	0,7	0	0,70
24	****9555H	M,SF	0	0	0,4	0,40

**DOCENTE DE APOYO,
EXCLUIDOS/AS**

Nº	DNI	NOMBRE	MOTIVO
	****0268Q	MA,M	No acredita requisitos de acceso.



Tras la publicación del presente anuncio en la página web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Castelló, se abre un plazo de 3 días hábiles para presentación de alegaciones, a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Conforme a la base octava de la Orden de Instrucción del Director General de Labora: “las alegaciones y recursos que pudieran presentarse no interrumpirán el proceso selectivo

La Secretaria de la Comisión de Selección

